

DUTOS EM FIBRA DE VIDRO (PRFV)

DIMENSÃO P/ DUTOS EM PRFV TG FIBERGLASS

Diâmetro Nominal (POL)	Diâmetro Interno (mm)	Espessura da Parede (mm)	Vácuo Permissível Água (mm)	Pressão Permissível Água (mm)	Diâmetro Flanges Externo (mm)	Espessura Flanges (mm)	Diâmetro Centro Reforços (mm)	Diâmetro Parafusos (mm)	Quantidade Parafusos (mm)
1	25	3.5	10.286	19.050	120	6.5	101	11	4
1 1/2	38	3.5	10.285	19.050	138	6.5	115	11	4
2	51	3.5	10.285	19.050	165	6.5	127	11	4
2 1/2	63	3.5	10.285	15.874	190	6.5	139	11	4
3	76	3.5	10.285	12.699	203	6.5	152	11	4
4	100	3.5	5.333	10.413	213	6.5	178	11	4
5	127	3.5	1.736	9.651	241	6.5	203	11	4
6	150	3.5	1.625	8.889	264	6.5	229	11	8
8	200	3.5	762	4.571	314	6.5	279	11	8
10	250	3.5	406	8.635	365	10.0	330	11	12
12	300	3.5	228	9.651	416	10.0	381	11	12
14	350	3.5	177	5.587	467	10.0	432	11	12
16	400	3.5	152	7.365	518	13.0	483	11	16
18	450	3.5	127	6.095	568	13.0	533	11	16
20	500	3.5	508	4.825	619	13.0	584	11	20
22	550	3.5	308	4.190	670	13.0	635	11	20
24	610	5.0	228	3.555	721	13.0	686	11	20
28	700	5.0	216	3.039	797	13.0	762	11	20
30	762	5.0	177	2.539	873	13.0	838	11	28
32	813	5.0	172	2.158	949	13.0	914	11	28
36	914	5.0	127	1.777	1.025	13.0	991	11	32
42	1.067	6.5	254	3.048	1.178	16.0	1.143	11	36
48	1.219	6.5	228	2.539	1.380	16.0	1.321	14	44
54	1.372	6.5	177	2.031	1.533	16.0	1.473	14	44
60	1.524	6.5	152	1.523	1.686	16.0	1.626	14	52